



289 CHEMIN DE BALME
74100 ETREMBIERES
Tél : 04.50.36.07.39
Mèl : info@ambiance-minerale.fr
Mèl : claude.deremble@ambiance-minerale.fr

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX ELECTROSOUEDES POUR GABIONS et accessoires

Composition :

Panneaux Electrosoudés, sans about, constitués de fils Galfan (Alliage Eutectique Zn95% Al 5%)
Mailles 100x50, 75x75 ou 100x100 en fil Ø4.50mm ou Ø5.50. D'autres mailles et Ø de fils possibles.
Agrafes Ø3, Spirales Ø3 (pas court) ou Ø4 (pas long), et Tirants Ø5 constitués de fils Galfan.

Conformité :

La fabrication est conforme aux normes européennes en vigueur :

- _ **EN 10223-4 et EN 10223-8** pour la définition du produit, tolérance des mailles et résistance des fils.
- _ **EN 10218-2** classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils.
- _ **EN 10244-2**, qualité Classe A pour le revêtement d'alliage de Zinc (Galfan).

Avertissement :

Ambiance Minérale fourni des panneaux et accessoires. **La mise en œuvre du gabion** reste de la responsabilité de l'utilisateur.

Mise en garde = la construction d'ouvrages de soutènement, de murs, de murets, de parements, peut nécessiter des études techniques (sol, dimensionnement, etc).

Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du produit.